AEROMETRE BETON 8 litres
EN 12350-7

Pour la détermination de la teneur en air du béton

Principe :

Connaitre la quantité d'air contenu dans le béton selon la méthode de la compressibilité

Performances :

- Lecture directe exprimée en %
- Auto contrôle simple et pratique
- Cuve : 8 litres
- Poignée de transport
- Récipient en aluminium

Dimension extérieure : H52 x ∅29,5 cm
Poids: 12,2 kg
(aéromètre 7,5 kg + cuve 4,7 kg)

Etalonnage simple de l'appareil à réaliser à réception
Livré avec pissette 1000 ml, mode opératoire d'étalonnage et emploi, catalogue des pièces de rechange

Accessoire :

Coffre de transport et de stockage

Grollemund Laboroutes Instruments SAS au capital de 2 000 € ID TVA : FR48 814 097 150 SIRET 814 097 150 000 19 RCS 2015B767B
Bureaux : ZA 1 rue des Vosges 68127 niederhergheim LD 03 89 499 693 s.schneider@laboroutes.com
Siège : 657A les évaux 68910 labaroche

AEROMETRE BETON 8 litres
EN 12350-7

Manomètre
Teneur exprimée en %

Poignée
de portage

Vanne de vidange
précise, vis molletée

Vanne (2)
d'arrêt

Pompe à air
à levier

Fixation (3)
Système speedy block

Poignée
(2)

Cuve 8 litres
alu poudré 4,7 kg

Grollemund Laboroutes Instruments SAS au capital de 2 000 € ID TVA : FR48 814 097 150 S
Bureaux : ZA 1 rue des Vosges 68127 niederhergheim LD 03 89 499 693 s.schneider@laboroutes.com
Siège : 657A les évaux 68910 labaroche

Accessoire :

Coffre de transport et de stockage
résistant, étanche à la poussière et aux projections d'eau, léger.
Aluminium renforcé, poignée rabattable plastifiée de couvercle, 3 valves d'aération, 2 loquets de fermeture facile ("richelieu"), couvercle sur charnières solides, compartiments de rangements en mousse découpée, emplacement notice dans le couvercle. 5 kg

Grollemund Laboroutes Instruments SAS au capital de 2 000 € ID TVA : FR48 814 097 150 SIRET 814 097 150 000 19 RCS 2015B767B
Bureaux : ZA 1 rue des Vosges 68127 niederhergheim LD 03 89 499 693 s.schneider@laboroutes.com
Siège : 657A les évaux 68910 labaroche