Conseil, vente et maintenance de machines d'essai et équipement pour laboratoire routier et de génie civil

MMD - MICRO DEVAL
NF EN 1097-1/9 NF P 18-572

Màj 08.2020

Pour la détermination de la résistance des granulats à l'usure

Principe :

1-020

L'échantillon est soumis à un frottement réciproque et par une charge abrasive dans un cylindre.

Machine composée d'un boîtier stable avec couvercle à charnière de sécurité. Entraînement par moteur électrique, affichage électronique du compteur, deux vitesses sélectionnables (90 ou 100 tr/min), arrêt automatique, 2 supports cylindriques d'axe horizontal.

Dimension : 129 x 54 x 40,5 cm

Poids: 105 kg 230 V, 50 Hz, 0,3 kW

Accessoires :

visuel non disponible

1-020 A3050

Isolation phonique (réduction jusqu'à env. 65 dB(A))

1-020 A1100

Cylindre

EN 1097-1 acier inox

1-020 A1110

Cylindre spécial 400 mm

acier inox (pour agrégats 25-50 mm).

Complet (couvercle / joint), s'utilise à gauche comme à droite

1-020 C0505

Charge abrasive EN 1097-9, 14 kg de billes acier Ø 15 mm

visuels non disponibles

1-020 C0500

Charge abrasive, 5 kg de billes acier Ø 10 mm

1-020 C0510

Charge abrasive, 5 kg de billes acier Ø 11,1 mm

A PORTEE DE **VOUS**

Grollemund Laboroutes Instruments SAS au capital de 2 000 € ID TVA : FR48 814 097 150 SIRET 814 097 150 000 19 RCS 2015B767B
Bureaux : ZA 1 rue des Vosges 68127 niederhergheim LD 03 89 499 693 s.schneider@laboroutes.com
Siège : 657A les évaux 68910 labaroche